



Pregled programa



## Dvižna vrata Berry



Preko 8 milijonov primerov  
uporabe



### Zanesljiva že več kot petdeset let

Hörmann originalna dvižna vrata Berry združujejo visoko kakovost in dodelano tehniko z vzdržljivim delovanjem. Vrata ustrezajo visokim varnostnim zahtevam evropskega standarda 13241-1. Na voljo so v številnih standardnih in nestandardnih velikostih, s stranskimi vrati enakega izgleda in so zelo udobna s pogonom garažnih vrat. Opremljena so z daljinskim upravljanjem.



### Izbirate lahko med številnimi motivi vrat

jeklena z motivi (navpični ali vodoravni motiv), z vzorcem ribje kosti ali romba, z zanimivimi kasetnimi motivi ali v rustikalnem lesu (skandinavski smreka, kanadski iglavec). Novost so jeklena vrata Decograin® z UV-odpornim plastičnim folijskim premazom v izvedbi "Golden Oak" in "mahagoni", ki se do podrobnosti ujemata z videzom lesenih površin.

## Sekcijska garažna vrata



Za visoke zahteve



### **Kakovostna vrata z navpičnim odpiranjem**

Na ta način lahko izkoristite prostor za parkiranje vse do garaže. Vrata dobro tesnijo po celem obodu, imajo lahkoten in tih tek, opremljena so s protivlomnim zapahom. Vsa vrata so opremljena z zaščito pred ukleščanjem, stranskim poseganjem z roko in z varovalom pred padcem in ustrezajo visokim zahtevam evropskega standarda 13241-1.

### **Za investitorje, ki imajo visoke zahteve**

Vrata so na voljo v sedmih variantah vratnega krila.

Iz jekla: eno- in dvostenska vrata s toplotno izolacijo.

Zelo ekskluzivna v masivnem lesu. S stranskimi vrati enakega izgleda.

Novost so jeklena vrata Decograin® z UV- odpornim plastičnim folijskim premazom v izvedbi "Golden Oak" in "mahagoni". Za več udobja priporočamo Hörmann pogon garažnih vrat z daljinskim krmiljenjem.



## Vrata z design-motivi, aluminijasta vhodna vrata



Vrhunski dizajn za dvižna garažna vrata, sekcijska garažna in vhodna vrata



### Številne možnosti oblikovanja

S številnimi možnostmi oblikovanja s stilno izdelanimi elementi postanejo vrata z design-motivi, še posebno v kombinaciji z enakimi vhodnimi vrati, atraktivna paša za oči in izraz Vaših visokih zahtev.

Z novo linijo vrat Hörmann z design-motivi iz jekla ali lesa vtisnete Vaši hiši in garaži čisto osebno noto in presežete običajnost.

### Svilnato gladka površina Silkgrain®

Na svilnato gladki površini Silkgrain® pri sekcijskih vratih z design-motivi dež brez sledi spolzi, površina pa se zelo enostavno čisti. Zastekljeni elementi razširjajo program jeklenih vrat z design-motivi.



### Obsežen program vhodnih vrat

Poleg vhodnih vrat, ki se ujemajo z garažnimi vrati, je na voljo tudi preko 300 drugih motivov vhodnih vrat. Vsa aluminijasta vhodna vrata odlikuje edinstveni kakovostni standard in so serijsko opremljena z obsežno varnostno opremo.

## Pogoni garažnih in dovoznih vrat



Za več udobja  
in varnosti



### Ostanete v avtomobilu in odprete garažna vrata

S pomočjo daljinskega upravljanja! Pripeljete se lahko naravnost v Vašo osvetljeno garažo. Varni v temi. Suhi v dežju in snegu. Zelo priporočljivo pri garažah, ki ležijo neposredno v gradbeni liniji. Privoščite si to dodatno udobje. Hörmann pogoni garažnih vrat so primerni tudi za garažna vrata številnih drugih proizvajalcev.

### Udobje, ki Vas bo navdušilo in varnost s Hörmann pogoni dovoznih vrat

Šele z daljinsko krmiljenim pogonom bodo postala Vaša dovozna vrata udobna in varna. Za Vaša nova dovozna vrata ali za naknadno opremljanje že obstoječih krilnih ali pomičnih vrat.



## Notranja vrata



V skladu z notranjo opremo

### **Za prijazno bivalno in delovno atmosfero**

Hörmann notranja vrata ZK:

Od cenovno ugodnih, pocinkanih kletnih vrat, preko vrat z dekoracijskimi elementi za bivalne prostore, do barvnih vrat za pisarne in upravne prostore.

Hörmann notranja vrata AZ-40:

Elegantna aluminijasta vrata za arhitektonsko zahtevno izdelavo notranjosti.

V številnih barvah in z zasteklitvami za individualno oblikovanje. Oba tipa vrat sta primerna za kotne in objemne podboje.

### **Protihrupna vrata:**

#### **Za več miru v hiši**

Hörmann protihrupna vrata so enokrilna do 45 dB in dvokrilna do 39 dB.

S temi vrati boste v svojem hobi prostoru mirno žagali in udarjali s kladivom ali pa v sobi za zabave igrali na bobne.





## **Večnamenska vrata, varnostna vrata**



## **Jeklena in aluminijasta vrata za zunaj in znotraj**

### **Vrata, ki veliko zdržijo**

#### **Za znotraj in zunaj**

Hörmann že več kot 40 let izdeluje večnamenska vrata. So stabilna, vzdržljiva, odporna proti zvijanju, proti vremenskim vplivom, toplotno in zvočno izolirana. Primerna so za vsakdanjo uporabo v privatnem kakor tudi v industrijskem, trgovskem in obrtnem sektorju, za področje javnih in kmetijskih objektov.

### **Opremljena individualno po Vaših željah**

Eno- in dvokrilna vrata iz jekla ali aluminija. Obsežna praktična oprema, kot so na primer zasteklitve, zračne reže in lamele kakor tudi zgornje in stranske maske.

### **Hörmann varnostna vrata z dodatnimi zaščitnimi funkcijami**

Hörmann že desetletja izdeluje preizkušena varnostna vrata, tako ko jih priporočajo strokovnjaki za varnost, zavarovalnice in policija za različna področja varnosti, zunaj in znotraj. To je varnost z učinkovito zaščito. Za Vas in Vašo lastnino.



## Ognjevarna vrata in zaključki



## Protipožarna zaščita s sistemom



### **Aluminijasta ognjevarna vrata in zaključki: Več svetlobe, boljša vidljivost in varnost**

Za vse situacije pri gradnji. Od enokrilnih vrat do poljubno širokih fiksnih delov. Zasteklitev po celi površini, ki se lahko razdeli tudi s prečkami. Vrata se lahko kombinirajo s stranskimi deli in elementi za nadsvetlobo, izrezi za nosilce, nagibi in kotniki.

Proizvodi zadržujejo širjenje požara, za kar imajo ustrezne ateste VKF (Združenje švicarskih zavarovalnic za požar).



### **Jeklena ognjevarna vrata in zaključki: Tudi od specialista**

Na voljo so v izvedbi T 30 (zadržujejo požar) in T 90 (obstojna v ognju), in sicer lopute, eno- in dvokrilna vrata kakor tudi drsna vrata, delno zastekljena; na voljo so tudi kot element v etažni višini. Tudi z zaščito pred hrupom in vlomom.



## Sekcijska vrata



## Industrijska vrata za Evropo

### Obsežen program za visoko ekonomičnost

S številnimi možnostmi kombinacij in opreme ter z natančno medsebojno usklajenimi sistemi pogonov in krmiljenj. V materialih: jeklo, kombinacija jeklo/aluminij in aluminij.

Eno- in dvostenska vrata, s toplotno izolacijo, z zasteklitvijo po celi površini ali delno ter v zaprti izvedbi.

### Več kot 30 let v vrhunski kakovosti

Nenehno ohranjanje nivoja kakovosti temelji na stalnem razvojnem delu, skrbni izbiri materialov, izdelavi z moderno, računalniško vodeno opremo kakor tudi na zelo natančni izdelavi vsake podrobnosti.



## Navojna in mrežna navojna vrata



Tukaj deluje tehnika s sistemom

### **Hörmann navojna vrata s sistemom ZAK®**

Sistem skrbi za boljšo zatesnjenost, tudi pri veliki obremenitvi vetra, za miren tek vrat in ščiti zelo kakovostno površino. Navojna vrata z jeklenimi in aluminijastimi profili so dobavljiva v eno- in dvostenski izvedbi s toplotno izolacijo. To so industrijska vrata za zelo zahtevno vsakdanjo uporabo.

### **Hörmann mrežna navojna vrata za več zaščite in varnosti**

S preizkušeno tehniko Hörmann navojnih vrat s sistemom ZAK®. Mreža je iz pocinkanega jekla, svetlo valjanega aluminija in legiranega jekla. Ta vrata so namenjena za podzemne garaže, garažne hiše, dvoriščne dovoze in nakupovalne podhode; na voljo tudi s pogonom.



## Nakladalna tehnika



## Sistemi logistike iz ene roke

### Kompletni nakladalni sistemi

Hörmann tesnilni elementi vrat ščitijo blago pred vremenskimi vplivi, preprečujejo prepih, s čimer se zmanjša odsotnost zaposlenih zaradi obolezlosti in prihranijo stroške za energijo. V kombinaciji tesnilnih elementov z nakladalnimi mostovi so dragi nadstreški in prednji prizidki ramp odveč. Tesnilni elementi so razviti za najrazličnejše zahteve, in sicer kot sistemi zatesnitve s ponjavami, napihljivi tesnilni elementi in tesnilne blazine.



### Hörmann vezne komore

Gre za kompletne enote z nakladalnim mostom in tesnilnimi elementi vrat, ki so postavljene pred skladiščem. V povezavi s Hörmann industrijskimi vrati s toplotno izolacijo so vezne komore še posebej priporočljive pri prekladanju temperaturno občutljivega blaga. Z uporabo veznih komor se čas gradnje skladiščnih prostorov lahko precej skrajša, površino skladišča pa je možno v celoti izkoristiti.



## Industrijska zložljiva vrata



## Vrhunska zložljiva vrata

### Po meri in z zaščito pred ukleščenjem

Iz jekla: Enostenska vrata z gladkim, vzorčnim, izbočenim polnilom ali z valovito mrežo. Dvostenska vrata so toplotno izolirana, z gladko ali vtisnjeno površino. Polnilo je iz poliuretana (brez prisotnosti FCKW) ali mineralne volne. Iz aluminija: z zasteklitvijo po celi površini, enojna in termično ločena, eloksirana ali obdelana s praškastim nanosom v številnih barvah skale RAL.

### Zložljiva vrata za objekte gasilnih domov: s sistemom hitre odpahnitve

Načeloma so 4-krilna, po dvoje kril je medsebojno povezanih, odpiralni kot 90 °, z odpiranjem navznoter.



## Drсна vrata in dvoriščna jeklena drsna vrata



Za vse vrste in velikosti hal

### Hörmann drsna vrata

#### Kot vrata za hangarje in hale

Namenjena so za letalske hangarje ali industrijske hale, skladišča za vozila ali velike garaže. So eno- in dvokrilna, eno- in dvostenska s toplotno izolacijo (brez FCKW), s polnilom po celi površini ali z delno zasteklitvijo ter z vrati za osebni prehod.

Odpiranje: navzven in navznoter.

### Dvoriščna jeklena drsna vrata

#### Za varovanje objekta

Enokrilna se odpirajo v levo ali desno, dvokrilna v levo in desno. Konstrukcija: na treh straneh pocinkani jekleni profili, z navpično privarjenimi palicami. Na voljo tudi s pogonom.



## Hitrotekoča vrata



Za boljši tok prometa



### Hitrotekoča vrata

Za ekonomično in nemoteno transportno logistiko. Obsežen program za znotraj in zunaj - od cenovno ugodnega osnovnega modela do varnega zapiranja hal ponoči. Hörmann hitrotekoča vrata odlikuje visoka kakovost materialov in varno trajno delovanje. Njihova uporaba pomeni optimiranje toka prometa, izboljšanje zraka v prostoru in varčevanje z energijo.

### Lamelne zavese

Rešitev za vsako vratno odprtino, saj pomeni prihranek prostora.



### Nihajna vrata

Za hiter tok prometa iz hale v halo.



## Pogoni in krmiljenja



Za sisteme industrijskih vrat

### **Zanesljivo, varno in ekonomično**

Pogoni in krmiljenja so optimalno usklajeni z različnimi tipi vrat in različnimi zahtevami obratovanja. Najboljši material, zelo kakovostna elektronika, preizkušena konstrukcija motorja in najskrbnejša izdelava so zato osnova za varno delovanje v zahtevnem vsakdanjem obratovanju na področju industrije.

### **S tehničnimi znanji specialista**

Hörmann že več kot 30 let izdeluje industrijska vrata, pogone in krmiljenja kot ekonomične funkcionalne sisteme. Na tem področju nudi Hörmann kot eden redkih proizvajalcev zelo obsežen program.



Odpošiljatelj:  
(*Prosimo izpolnite čitljivo.*)

---

---

---

---

---

Prosimo za  
ustrezno  
frankiranje.

**Matjaž d.o.o.**  
**Petrovče 115b**  
**3301 Petrovče**  
**Slovenija**



Prosimo pošljite nam brezplačne prospekte za:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> dvizna vrata Berry       | <input type="checkbox"/> industrijska sekcijiska vrata, vklj. s pogoni |
| <input type="checkbox"/> sekcijiska garažna vrata | <input type="checkbox"/> navojna in mrežna navojna vrata               |
| <input type="checkbox"/> pogone garažnih vrat     | <input type="checkbox"/> nakladalno tehniko                            |
| <input type="checkbox"/> pogone dovoznih vrat     | <input type="checkbox"/> zložljiva vrata                               |
| <input type="checkbox"/> alu vhodna vrata         | <input type="checkbox"/> jeklena drsna vrata                           |
| <input type="checkbox"/> notranja vrata           | <input type="checkbox"/> dvoriščna drsna vrata                         |
| <input type="checkbox"/> večnamenska vrata        | <input type="checkbox"/> hitrotekoča vrata                             |
| <input type="checkbox"/> varnostna vrata          |  |
| <input type="checkbox"/> protipožarna vrata       |  |

Prosimo za obisk Vašega regijskega vodje prodaje po predhodnem dogovoru obiska z

gospo/gospodom \_\_\_\_\_ iz našega podjetja.

Tel. \_\_\_\_\_

Prosimo ustrezno obkrožite in vpišite naslov na zadnjo stran. Hvala.



## // Hörmann kvaliteta brez kompromisov



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichttershausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgija



Hörmann Beijing, Kitajska



Hörmann Inc. Vonore TN, USA

GENERALNI UVOZNIK ZA SLOVENIJO:

# matjaž

Ustvarjamo pozdrave

Matjaž d.o.o.  
Petrovče 115b  
3301 Petrovče  
Slovenija

t. +386 (0)3 / 71 20 600  
f. +386 (0)3 / 71 20 620  
[www.matjaz.si](http://www.matjaz.si)  
[info@matjaz.si](mailto:info@matjaz.si)

